

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Жамбылское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ В.06.X.KZ05VWF00087950
Дата: 06.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Если сад "Медина"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 31.01.2023 10:45:15 № KZ24RYS00345841

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Если сад "Медина", Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о, село Узынагаш, улица Парасат №41

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

медицинский кабинет

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление в форме электронного документа, удостоверенного эцп услугополучателя, электронная копия протоколов лабораторно-инструментальных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Для сбора отходов используются одноразовые, водонепроницаемые пакеты, контейнеры для сбора и безопасной утилизации контейнер отходов плотно закрываются. В целях организации системы обращения с медицинскими отходами приказом руководителя сада медицинский работник осуществляет контроль за соблюдением требований настоящих Санитарных правил.

Водоснабжения-централизованная, используются для горячей воды электро титан марки Аристон. Системы водоснабжения в исправном состоянии. Для соблюдения личной гигиены для медицинского работника установлен 1-раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Канализация-септик. Прием сточных вод осуществляется подземные водонепроницаемые емкости, оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно, составлен договор с ТОО Жамбыл тазалық.

Для искусственного освещения используют лампы энергосберегающие и люминесцентные. Общее искусственное освещение предусматривается в медицинском кабинете. Светильники обеспечены плафонами. Неисправные люминесцентные, энергосберегающие лампы хранятся в отдельном помещении.

В медицинском кабинете предусмотрена естественная вентиляция посредством открывающихся окон, фрамуг, установлен очиститель воздуха. Конструкция окон предусмотрена возможность проветривания помещений, установлены москитные сетки. Отопления-газовая. Радиаторы системы отопления располагаются под окнами, закрываются решетками. Для контроля за температурой воздуха в медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене

Здание сада не типовое, двух этажный дом с пристройками, арендованный. В медицинском кабинете предусмотрены отдельные вход и выход. Медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи оснащен необходимыми оборудованием и инструментариями согласно приложению 9 к настоящим санитарным правилам. В медицинском помещении стены, имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В медицинском кабинете стены покрашены специальной краской, полы покрыты плиткой. Поверхность пола ровная, без щелей, изъязнов и без механических повреждений. При входе в медицинский кабинет установлен локтевой дозатор с антисептиком для обработки рук. Медицинская сестра использует специально выделенную санитарную одежду и средства индивидуальной защиты. Стирка специальной одежды осуществляется в прачечной. Для грязной и чистой специальной одежды предусмотрены матерчатые мешки. Обеспечены двух комплектным специальной одеждой.

Протокол соответствие результатов лабораторных исследований №3026 К, №3027 К от 20.12.2022г, №3695К, №3696К от 26.12.2022г исследования образцов воды. Результаты лабораторных замеров освещенности №308.2.2022 от 23.12.2022г. Протокол измерений метеорологических факторов №308.1/2022 от 23.12.2022г.

Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Работа открытого бактерицидного облучателя сопровождается табло «Не входить». Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из



генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол соответствия результатов лабораторных исследований №3026 К, №3027К от 20.12.2022г, №3695К, №3696К от 26.12.2022г исследования образцов воды. Результаты лабораторных замеров освещенности №308.2.2022 от 23.12.2022г. Протокол измерений метеорологических факторов № 308.1/2022 от 23.12.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли сад "Медина"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Утверждены приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ- 59 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 20. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ -96/2020 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Жамбыл ауданы, көшесі Бәйдібек би, № 191 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Жамбылское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Жамбылский район, улица Бәйдібек би, дом № 191

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Пичкунов Константин

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

